

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, <b>1,Начальник смены</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, <b>2,Начальник смены (подмена)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, <b>3,Оператор товарный (старший) 6 разряда</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется

Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, <b>4,Оператор товарный (старший, подмена)</b> 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, <b>5,Оператор товарный 5 разряда</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, <b>6,Оператор товарный (подмена) 5 разряда</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется

Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, <b>6,Оператор товарный (подмена) 5 разряда</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, участок сырьевого резервуарного парка сернистых нефтей и промежуточных резервуарных парков нефтепродуктов., <b>9,Начальник участка</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, участок сырьевого резервуарного парка сернистых нефтей и промежуточных резервуарных парков нефтепродуктов., <b>10,Оператор товарный</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, участок сырьевого резервуарного парка сернистых нефтей и промежуточных резервуарных парков	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется

нефтепродуктов., <b>11,Оператор товарный (подмена)</b>	Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)				
Нефтеперрабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, участок сырьевого резервуарного парка сернистых нефлей и промежуточных резервуарных парков нефтепродуктов., <b>12,Машинист технологических насосов</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперрабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, участок сырьевого резервуарного парка сернистых нефлей и промежуточных резервуарных парков нефтепродуктов., <b>13,Машинист технологических насосов (подмена)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперрабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, участок сырьевого резервуарного парка	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется

сернистых нефтей и промежуточных резервуарных парков нефтепродуктов., <b>14,Оператор товарный</b>	психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	трудового процесса			
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, участок сырьевого резервуарного парка сернистых нефтей и промежуточных резервуарных парков нефтепродуктов., <b>15,Оператор товарный (подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство, участок товарных резервуарных парков нефтепродуктов и компаундирования бензинов, <b>16,Начальник участка</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, товарно-сырьевое производство	Выполняется

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, <b>Рабочее место №2, Начальник смены (подмена)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков	Выполняется
Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, <b>Рабочее место №3,Начальник смены</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков	Выполняется
Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, <b>Рабочее место №4,Начальник цеха</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, <b>Рабочее место №5,Заместитель начальника цеха</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется

Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, <b>Рабочее место №7,Начальник установки</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, <b>Рабочее место №8,Оператор технологических установок (старший)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, <b>Рабочее место №9,Оператор технологических установок (старший, подмена)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод,	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во	Снижение тяжести	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых	Выполняется

производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, Рабочее место №10, Оператор технологических установок	вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)  Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	трудового процесса, напряженности трудового процесса		остатков, Цех замедленного коксования	
Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, 11, Оператор технологических установок (подмена)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)  Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, 12, Машинист технологических насосов (компрессоров)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695))  Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное	Снижение тяжести трудового процесса,	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется

остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, <b>13,Машинист технологических насосов (компрессоров) (подмена)</b>	психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695))	напряженности трудового процесса			
<b>Нефтеперрабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, <b>14,Машинист крана (крановщик)</b></b>	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.  Для уменьшения вредного воздействия вибрации применять средства индивидуальной защиты от вибрации (виброгасящие перчатки, обувь); Ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем.	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
<b>Нефтеперрабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, <b>15,Машинист технологических насосов</b></b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695))	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
<b>Нефтеперрабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется

остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, <b>16,Машиnist крана (крановщик) (подмена)</b>	психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)  Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для уменьшения вредного воздействия вибрации применять средства индивидуальной защиты от вибрации (виброгасящие перчатки, обувь); Ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем..	напряженности трудового процесса			
Нефтеперерабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, установка замедленного коксования, <b>17,Машиnist технологических насосов (подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)  Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, участок транспортировки и отгрузки нефтяного кокса, <b>18,Начальник участка</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется

коксования, участок транспортировки и отгрузки нефтяного кокса, <b>19,Оператор товарный</b>	сентября 2002 г. № 695)	процесса			
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, участок транспортировки и отгрузки нефтяного кокса, <b>20,Оператор товарный (подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, участок транспортировки и отгрузки нефтяного кокса, <b>21,Оператор технологических установок</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования,	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется

участок транспортировки и отгрузки нефтяного кокса, 22,Оператор технологических установок (подмена)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
	Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, участок сырьевого резервуарного парка нефтепродуктов для замедленного коксования, 23,Оператор технологических установок	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, участок сырьевого резервуарного парка нефтепродуктов для замедленного коксования, 24,Оператор технологических установок (подмена)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное	Снижение тяжести трудового процесса,	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется

остатков, Цех замедленного коксования, участок сырьевого резервуарного парка нефтепродуктов для замедленного коксования, <b>25,Машинист технологических насосов</b>	психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	напряженности трудового процесса				
Нефтеперерабатываю- щий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования, участок сырьевого резервуарного парка нефтепродуктов для замедленного коксования, <b>26,Машинист технологических насосов (подмена)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)  Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих  Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно  Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования  Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется  Выполняется	
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство переработки тяжелых остатков, Цех замедленного коксования	Выполняется	

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, <b>358,Механик (резервуарных парков для нефтепродуктов)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, <b>359,Механик (эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, <b>360,Механик (цеха замедленного коксования)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования резервуарных парков для нефтепродуктов, <b>361,Мастер</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется

<p>Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования резервуарных парков для нефтепродуктов, <b>362,Мастер</b></p>	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума &gt;90 дБА)</p>	<p>Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования резервуарных парков для нефтепродуктов, <b>363,Слесарь по ремонту технологических установок (дежурный)</b></p>	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума &gt;90 дБА)</p> <p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем;</p> <p>Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования резервуарных парков для нефтепродуктов, <b>364,Слесарь по ремонту технологических установок (дежурный, подмена)</b></p>	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума &gt;90 дБА)</p> <p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем;</p> <p>Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление</p>	<p>Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования</p>	<p>Выполняется</p>

	Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)				
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, 365,Мастер	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, 366,Слесарь по ремонту технологических установок (дежурный)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, 367,Слесарь по ремонту технологических установок (дежурный, подмена)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности	Постоянно		Выполняется

	психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	трудового процесса			
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цеха каталитического риформинга <b>368, Механик</b> (цеха каталитического риформинга)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цеха замедленного коксования, <b>369, Мастер</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цеха замедленного коксования, <b>370, Слесарь по ремонту технологических установок (дежурный)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно		Выполняется

Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цеха замедленного коксования, <b>371, Слесарь по ремонту технологических установок (дежурный, подмена)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цеха катализитического риформинга, <b>372, Мастер</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цеха катализитического риформинга, <b>373, Слесарь по ремонту</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется

технologических установок (дежурный, подмена)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цеха катализитического риформинга, 374, Слесарь по ремонту технологических установок (дежурный)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования резервуарных парков для нефтепродуктов, 375, Мастер	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования резервуарных парков для нефтепродуктов, 376, Электромонтер по ремонту и	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется

обслуживанию электрооборудования (дежурный)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования резервуарных парков для нефтепродуктов, 377,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный, подмена)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования резервуарных парков для нефтепродуктов, 378,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу,	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется

служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, <b>379,Мастер</b>	(уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	уровня шума на работающих		служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, <b>380, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, <b>381, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется

Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, <b>382, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный, подмена)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, <b>383,Старший мастер (по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования производства переработки тяжелых остатков)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования цеха замедленного коксования, <b>384,Мастер</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется

Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования цеха замедленного коксования, 385,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования цеха замедленного коксования, 386,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется



Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования цеха катализитического риформинга, 391,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (дежурный, подмена)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА резервуарных парков для нефтепродуктов, 392,Мастер	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА резервуарных парков для нефтепродуктов, 393,Приборист	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется

Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА резервуарных парков для нефтепродуктов, 394,Приборист (дежурный)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА резервуарных парков для нефтепродуктов, 395,Приборист (дежурный, подмена)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, 396,Мастер	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется

Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, 397, Приборист	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, 398, Приборист (дежурный)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется

КИПиА эстакад по сливу и наливу нефтепродуктов, <b>399, Приборист (дежурный, подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., <b>400, Старший мастер (по техническому обслуживанию оборудования КИПиА производства переработки тяжелых остатков)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цеха замедленного коксования, <b>401, Мастер</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цеха замедленного коксования, <b>402, Приборист</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)  Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих  Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется

	психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)			КИПиА,	
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цеха замедленного коксования, <b>403, Приборист (дежурный)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цеха замедленного коксования, <b>404, Приборист (дежурный, подмена)</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования	Выполняется

КИПиА, <b>405,Старший мастер</b> (по техническому обслуживанию оборудования КИПиА производства ароматических углеводородов)	наушники (уровень шума >90 дБА)			КИПиА,	
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цеха каталитического риформинга, <b>406,Мастер</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цеха каталитического риформинга, <b>407,Приборист</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется

	одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)				
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цеха каталитического риформинга, <b>408, Приборист (дежурный) 5 разряда</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА., участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цеха каталитического риформинга, <b>409, Приборист (дежурный, подмена) 5 разряда</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу, служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА,	Выполняется

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперрабатывающий завод, производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, цех получения элементарной серы., 1.Водитель погрузчика (подмена)	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, цех получения элементарной серы	Выполняется
	Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для уменьшения вредного воздействия вибрации применять средства индивидуальной защиты от вибрации (виброгасящие перчатки, обувь); Ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем.	Снижение вредного воздействия вибрации общей и локальной	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, цех получения элементарной серы	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, цех получения элементарной серы	Выполняется
Нефтеперрабатывающий завод, производство гидроочистки нефтепродуктов и получения	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Нефтеперрабатывающий завод, производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, цех получения элементарной серы	Выполняется

элементарной серы, цех получения элементарной серы., <b>2.Водитель погрузчика</b>	<p>Соблюдать правила и условия эксплуатации машин. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт машин. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Для уменьшения вредного воздействия вибрации применять средства индивидуальной защиты от вибрации (виброгасящие перчатки, обувь); Ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем.</p>	Снижение вредного воздействия вибрации общей и локальной	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, цех получения элементарной серы	Выполняется
	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод, производство гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, цех получения элементарной серы	Выполняется

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба заместителя генерального директора по кадрам и общим вопросам, цех № 21 административно-хозяйственный цех, участок хозяйственного обслуживания производства первичной переработки нефти и производства гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы, <b>47,Гардеробщик-уборщик производственных и служебных помещений (подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по кадрам и общим вопросам, цех № 21 административно-хозяйственный цех, участок хозяйственного обслуживания производства первичной переработки нефти и производства гидроочистки нефтепродуктов и получения элементарной серы	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по кадрам и общим вопросам, цех № 21 административно-хозяйственный цех, участок хозяйственного обслуживания товарно-сырьевого производства, производства очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации, <b>48,Гардеробщик-уборщик производственных и служебных помещений (подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по кадрам и общим вопросам, цех № 21 административно-хозяйственный цех, участок хозяйственного обслуживания товарно-сырьевого производства, производства очистки промышленных сточных вод, энергоснабжения, водоснабжения и канализации	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по кадрам и общим вопросам, цех № 21 административно-хозяйственный цех, участок хозяйственного обслуживания объектов общезаводского хозяйства, <b>49,Гардеробщик-уборщик производственных и служебных помещений (подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по кадрам и общим вопросам, цех № 21 административно-хозяйственный цех, участок хозяйственного обслуживания объектов общезаводского хозяйства	Выполняется



**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции, участок эстакад по наливу светлых и темных нефтепродуктов в железнодорожные цистерны <b>4,Начальник смены</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции, участок эстакад по наливу светлых и темных нефтепродуктов в железнодорожные цистерны <b>5,Начальник смены (подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции, участок эстакад по наливу светлых нефтепродуктов в автоцистерны , сливу и наливу нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов <b>6, Начальник смены</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции, участок эстакад по наливу светлых нефтепродуктов в автоцистерны , сливу и наливу нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов <b>7, Начальник смены (подмена)</b>	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции	Выполняется

<p>Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции., участок отгрузки гранулированной элементарной серы, <b>8,Мастер</b></p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, управление по отгрузке товарной продукции</p>	<p>Выполняется</p>
---	---	--	------------------	---	--------------------

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества, <b>55,Машинист по моторным испытаниям топлива 4 разряда</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества, <b>56,Машинист по моторным испытаниям топлива (подмена) 4 разряда</b>	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется
	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по технической	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума	Уменьшить воздействие повышенного уровня	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная	Выполняется

поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества, <b>57,Машинист по моторным испытаниям топлива 5 разряда</b>	75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	шума на работающих		лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	
	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем;</p> <p>Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества, <b>58,Лаборант химического анализа 5 разряда</b>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем;</p> <p>Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества, <b>59,Лаборант химического анализа 5 разряда (подмена)</b>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем;</p> <p>Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества,	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем;</p> <p>Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства</p>	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется

<b>60,Лаборант химического анализа 4 разряда</b>	РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)				
Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества, <b>61,Лаборант химического анализа 4 разряда (подмена)</b>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем;</p> <p>Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Служба заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству, цех №19 - центральная лаборатория Комплекса, лаборатория по контролю качества	Выполняется

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, 2,Начальник смены	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, 3,Начальник смены (подмена)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, 4,Начальник цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, 5,Заместитель начальника цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов,	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется

Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 7,Начальник установки	психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	трудового процесса			
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 8,Оператор технологических установок (старший)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 9,Оператор технологических установок (старший) (подмена)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 10,Оператор технологических установок	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов,	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется

Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 11,Оператор технологических установок (подмена)	психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	трудового процесса			
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 12,Машинист технологических насосов	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется
Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 13,Машинист технологических насосов (подмена)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса	Постоянно	Нефтеперерабатывающий завод. Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга	Выполняется