

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производство ароматических углеводородов, 2, Начальник смены (подмена)	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности трудового процесса	Постоянно	Производство ароматических углеводородов	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, 3, Начальник смены	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности трудового процесса	Постоянно	Производство ароматических углеводородов	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, 4, Начальник цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производство ароматических углеводородов	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, 4, Начальник цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695).	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется

Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, 5, Заместитель начальника цеха	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, 5, Заместитель начальника цеха	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695).	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 6, Начальник установки	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 6, Начальник установки	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется

<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 7,Машинист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 7,Машинист технологических насосов (компрессоров) 6 разряда</p>	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 8,Машинист технологических насосов (компрессоров),</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>

подмена) 6 разряда					
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 8,Машинист технологических насосов (компрессоров, подмена) 6 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 9,Машинист технологических насосов 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 9,Машинист технологических насосов 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется

<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 10,Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 10,Машинист технологических насосов (подмена) 5 разряда</p>	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 11,Оператор технологических установок (старший) 6 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>

<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 11, Оператор технологических установок (старший) 6 разряда</p>	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 12, Оператор технологических установок (старший, подмена) 6 разряда</p>	<p>Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)</p>	<p>Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>
<p>Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 12, Оператор технологических установок</p>	<p>Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА)</p>	<p>Снижение вредного воздействия шума</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Цех каталитического риформинга</p>	<p>Выполняется</p>

(старший, подмена) 6 разряда					
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 13, Оператор технологических установок 5 разряда	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 13, Оператор технологических установок 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 14, Оператор технологических установок	Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695)	Снижение неблагоприятных воздействий тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется

(подмена) 5 разряда					
Производство ароматических углеводородов, Цех каталитического риформинга, Установка переработки продуктов гидрирования, 14, Оператор технологических установок (подмена) 5 разряда	Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА)	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Цех каталитического риформинга	Выполняется