

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ТАНЕКО"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|--|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу | | | | | |
| Служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА | | | | | |
| Участок по техническому обслуживанию оборудования КИПиА цехов энергоснабжения, водоснабжения и канализации и объектов ОЗХ | | | | | |
| 71. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный) 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию оборудования КИПиА | Выполняется |
| Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | | | | | |
| Участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования производства технического углерода | | | | | |
| 13. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техниче- | Выполняется |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-----------|---|-------------|
| | одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | | | скому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | |
| 47. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| 47/1. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| 50. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|-------------|
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| 50/1. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| Участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цехов энергоснабжения, водоснабжения и канализации и объектов ОЗХ | | | | | |
| 95. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| 64. Слесарь-ремонтник (по ремонту горячих котлов участка) | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума | Уменьшить воздействие повышенного | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техниче- | Выполняется |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------|---|-------------|
| утилизации отходящих газов) 4 разряда | 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | уровня шума на работающих | | скому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| 93. Слесарь-ремонтник 4 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| 94. Слесарь-ремонтник 4 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| 94/1. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Служба по техническому обслуживанию и ре- | Выполняется |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|-------------|
| | | | | монтажу технологического оборудования | |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| <i>Участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования цеха гидроочистки сернистых нефтепродуктов</i> | | | | | |
| 496/СЗГДТОиИ.СТО РТО. Слесарь по ремонту технологических установок (дежурный) 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Служба по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования | Выполняется |
| <i>Ремонтно-механическая мастерская</i> | | | | | |
| <i>Участок по ремонту технологического оборудования производства технического углерода</i> | | | | | |
| 50/2. Слесарь-ремонтник 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| 50/3. Слесарь-ремонтник 6 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывания во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума | Уменьшить воздействие повышенного | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техниче- | Выполняется |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|-------------|
| | 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | уровня шума на работающих | | скому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |

Сварочно-механический участок

Группа по производству технического углерода

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------|--|-------------|
| 49. Электрогазосварщик 4 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты при электросварочных работах, средств защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| 15. Электрогазосварщик 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противошумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противошумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------|--|-------------|
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты при электросварочных работах, средств защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| 84. Электрогазосварщик 5 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты при электросварочных работах, средств защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| 55. Электрогазосварщик 6 разряда | Для защиты органов слуха использовать защиту временем пребывание во вредных условиях труда; применять противозумные вкладыши (уровень шума 75-90 дБА), либо противозумные наушники (уровень шума >90 дБА) | Уменьшить воздействие повышенного уровня шума на работающих | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора (Аэрозоли ПФД) на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
| | Применение работниками средств индивидуальной защиты при электросварочных работах, средств защиты органов дыхания фильтрующего типа; ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем | Снизить воздействие вредного химического фактора на работающего | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инженерингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|--|-------------|
| | Соблюдать режимы труда и отдыха (тяжесть трудового процесса); ограничить суммарное время пребывания во вредных условиях труда; соблюдать защиту временем; Работники должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695) | Снижение тяжести трудового процесса, напряженности трудового процесса | Постоянно | Служба заместителя генерального директора по техническому обслуживанию и инжинирингу. Ремонтно-механическая мастерская | Выполняется |
|--|--|---|-----------|--|-------------|